

# 登録修理業者 ロゴマークデザインガイドライン

## ロゴの基本タイプ

シンボルは、スマートフォンマークと和文ロゴタイプで構成されます。

それらを一体のものとして扱ってください。マークだけ、あるいは和文ロゴだけを単体で使用することはできません。

### ■ タテ型




### ■ ヨコ型




## 表示色



|   |      |   |    |
|---|------|---|----|
| C | 100% | R | 17 |
| M | 96%  | G | 34 |
| Y | 60%  | B | 65 |
| K | 32%  |   |    |



|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| C | 71% | R | 79  |
| M | 40% | G | 132 |
| Y | 0%  | B | 197 |
| K | 0%  |   |     |



|   |    |   |     |
|---|----|---|-----|
| C | 0% | R | 255 |
| M | 0% | G | 255 |
| Y | 0% | B | 255 |
| K | 0% |   |     |


# ロゴマークの保護領域（アイソレーション）

ロゴの象徴性・視認性を高めるために、下記のアイソレーションエリアに従い、ロゴの周囲に余白を確保します。

図で示した分離スペース内には、他の文字や記号、色などを入れないで下さい。

なお、指定された分離スペース外でも、ロゴの近くに大きな文字や個性の強い図形などは避け、ロゴマークが識別できるように適宜配慮してください。

## アイソレーションエリア（最小余白）



# ロゴの最小使用サイズ

ロゴを小さなサイズで使用する場合、つぶれが生じて視認性を損ねる場合があります。  
ロゴの視認性を確保するために、下記の最小使用サイズ以上の大きさに使用してください。  
アイテムにより、どうしても最小使用サイズ以下の表示が必要な場合に限り、極小使用サイズを使用してください。

## ■ 最小使用サイズ

印刷物等



WEB 等



## ■ 極小使用サイズ

印刷物等



WEB 等



## ロゴの表示例

登録番号を併記して、登録修理業者であることを明示してください。

登録番号は、はっきりと読めるように常に留意してください。横並びのレイアウトも可能です。（※その場合、ロゴの右側に番号を表記）

### ■登録番号・詳細のリンク 併記



登録番号

T○○○○○○○  
R○○○○○○○

[登録修理情報の詳細はこちら](#)



# 登録修理業者

登録番号 T○○○○○○○ R○○○○○○○

[登録修理情報の詳細はこちら](#)

### ■登録番号・登録済み機種・登録済み修理箇所 併記



登録番号

T○○○○○○○ R○○○○○○○

登録済み機種

iPhone5 (A1429)・5s (A1453)・SE (A1723)・6 (A1586)・6s (A1688)  
・7 (A1779)・7P (A1785)・8 (A1906)・8P (A1898)・X (A1902)

登録済み修理箇所

表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、  
操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池



# 登録修理業者

登録番号

T○○○○○○○ R○○○○○○○

登録済み機種

iPhone5 (A1429)・5s (A1453)・SE (A1723)  
6 (A1586)・6s (A1688)・7 (A1779)・7P (A1785)  
8 (A1906)・8P (A1898)・X (A1902)

登録済み修理箇所

表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、  
操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

## ロゴの使用禁止例

ロゴを使用する場合には、配色を変えたり、他の図形や文字を重ねたりする等、勝手にデザインを変えて使用してはいけません。  
文字だけの使用や、アイソレーションや比率を無視した変形・加工も禁止しています。



✗ ロゴの配色変更禁止



✗ 縦横比率の変形・加工禁止



✗ シャドウやエンボス、3D などの効果禁止



✗ フォントの変更禁止



✗ フチ取り、線画の加工禁止



✗ 回転・傾ける禁止

登録修理業者

✗ 文字だけの使用禁止



✗ アイソレーションを無視して、文字や図形の配置禁止